

INDICE

| | |
|--|----|
| AHOYADORES. ACCIONAMIENTO MANUAL | 1 |
| ANDAMIAJE Y BAMBAS COLGANTES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN | 1 |
| ASPIRADORAS DE POLVO INDUSTRIAL | 1 |
| BAJANTES DE ESCOMBROS | 1 |
| BANDEJAS VIBRANTES O COMPACTADORA | 2 |
| BOMBAS SUMERGIBLES | 2 |
| BRICOLAGE | 2 |
| CAÑONES DE SECADO | 3 |
| CIZALLAS ELÉCTRICAS Y MANUAL | 3 |
| COMPRESORES DE AIRE | 3 |
| CORTADORAS DE JUNTAS DE HORMIGÓN, ASFALTO Y AMOLADORA | 3 |
| CORTADORAS TRONZADORAS | 4 |
| DOBLADORAS AUTOMÁTICAS Y DE ESTRIBOS | 4 |
| DESHUMIDICADOR | 4 |
| DUMPERS DE OBRA | 4 |
| ENCOFRADOS | 5 |
| ESCALERAS | 5 |
| GENERADORES | 5 |
| GRUPOS DE SOLDADURA | 6 |
| HIDRO-LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN Y MÁQUINA DE CHORREO | 6 |
| HORMIGONERAS Y BATIDOR-MEZCLADOR | 6 |
| JARDINERÍA | 6 |
| LIJADORA DE HORMIGÓN Y PERLITA | 7 |
| MÁQUINA DE REGOLA O ROZADORA | 7 |
| MARTILLOS ELÉCTRICOS | 7 |
| MARTILLOS NEUMÁTICOS | 7 |
| MONTA CARGA | 7 |
| MOTOSOLDADORAS | 8 |
| PISONES VIBRANTES | 8 |
| PISTOLAS DE FIJACIÓN O DE PINTURAS | 8 |
| PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERAS Y BRAZOS ARTICULADOS | 8 |
| PUNTALES Y TABLONES | 9 |
| REGLAS VIBRANTES DE HORMIGÓN | 9 |
| RULOS | 9 |
| TALADROS. MARTILLOS PERFORADORES | 9 |
| TORRES DE ILUMINACIÓN | 9 |
| TRANSPALETAS DE OBRA Y ALMACÉN | 10 |
| VALLAS METÁLICAS | 10 |
| VARIOS | 10 |
| VIBRADORES DE HORMMIGÓN | 10 |
| CONDICIONES GENERALES | 11 |

Ahoyadores. Accionamiento manual.

| Motor | Profundidad máxima | Anchura | Peso | 1 a 5 días | Euros día Semana | Mes |
|---------------|--------------------|-------------|--------|------------|------------------|-----|
| HONDA 5,5 CV. | 800 | 150 Ø 250 Ø | 60 Kg. | 36 | 24 | 18 |

Andamiaje y Bambas colgantes, Equipo de Protección

| Descripción | Composición | Medidas ancho / largo / alto | 1 a 5 días | Euros día Semana | Mes |
|-------------------------|---|------------------------------|------------|------------------|------|
| CUERPO DE ANDAMIOS | 2 Patas y 2 Crucetas | 1 x 3 x 2 | 2,4 | 1,2 | 0,6 |
| PLATAFORMA DE ANDAMIOS | 1 Plataforma | 0,3 x 3 x - | 1,2 | 0,6 | 0,3 |
| RUEDAS DE ANDAMIOS | 4 Ruedas c/frenos | x - x - 0,25 | 2,4 | 1,2 | 0,6 |
| NIVELADORES DE ANDAMIOS | 4 Niveladores | x - x - 0,5 | 2,4 | 1,2 | 0,6 |
| NIVELADORES DE ANDAMIOS | 4 Niveladores | x - x - 1 | 3,2 | 1,6 | 0,8 |
| CABALLETES | 2 Unidades | -- x -- x -0,8 a 1,5 | 1,2 | 0,6 | 0,3 |
| BAMBA Marca ALBA | 1 Base, 2 Maquinillas 2 Jirafas y 20 Piedras | 0,85 x 2,65 x -- | 18 | 18 | 15 |
| GRAPAS ó ROTULA | Fija o Giratoria 42 ó 48 | | | | 1,2 |
| ARNES DE SEGURIDAD | 1 Arnes con 2 Mosquetones y 1m. cuerda | | 2 | 1 | 0,5 |
| PORTAREDES | | - x 2,2 x 4 | | | 4,20 |
| PROLONGACIÓN PORTARED | | - x - x 4 | | | 1,8 |
| GUARDACUERPO EXTENSIBLE | | 0,95 | 0,40 | 0,20 | 0,10 |
| GUARDACUERO FIJO | | 0,95 | 0,20 | 0,10 | 0,05 |
| BARANDILLA | | 2,04 | 0,20 | 0,10 | 0,05 |

Aspiradoras de Polvo industrial

Eléctricas monofásicas, 220 V. Con aspiración

| Modelo | Potencia Absorbida | Capacidad Bolsa | 1 a 5 días | Euros día Semana | Mes |
|--------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|--------|
| BOSCH PRO | 1.400 W 2.700 W | 60 L. 60 L. | 12 12 | 6 6 | 4 4 |

Bajantes de Escombros

| Diámetro interior | Material | Longitud | Peso Kg. | 1 a 4 días | Euros día Semana | Mes |
|-------------------|------------|----------|----------|------------|------------------|------|
| 500 - 400 | Goma negra | 100 | 8,8 | 2,5 | 1,25 | 0,65 |

Bandejas Vibrantes

Motor gasolina. Servicio manual.

| Peso Kg. | Reversibles | Motor C.V. | Dimensiones ancho x largo | Fuerza compact. KN | Profundidad compact. | Euros día | | |
|----------|-------------|------------|---------------------------|--------------------|----------------------|------------|--------|-----|
| | | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| 75 | NO | 5,5 Honda | 400 x 600 | 15 | 20 - 25 | 24 | 18 | 12 |
| 130 | NO | 9 Honda | 400 x 700 | 26 | 35 - 40 | 24 | 18 | 12 |
| 120 | SI | 5,5 Honda | 400 x 585 | 24 | 35 - 40 | 30 | 24 | 18 |
| 150 | SI | 6,5 Honda | 435 x 700 | 30 | 35 - 40 | 33 | 26 | 20 |

Bombas sumergibles

| Modelo | Potencia KW | Intensidad | Caudal máximo l.p.h. | Altura aprox. elevación | Ø Tubo descarga | Peso Kg. | Utilización | Euros día | | |
|------------------|-------------|------------|----------------------|-------------------------|-----------------|----------|------------------|------------|--------|-----|
| | | | | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| PONSTAR PB-55022 | 600 W. | 220 v. | 17.400 | 10 | 50 | 16 | Aguas limpias | 20 | 15 | 10 |
| SPS150M | 1.5 CV. | 220 v. | 22.800 | 17 | 50 | 25 | Aguas limpias | 25 | 20 | 15 |
| COMPAC 3M | 600 W. | 200 v. | 14.000 | 10 | 50 | 15 | Aguas sucias | 20 | 15 | 10 |
| KDFU | 5,5 CV | 380 v. | 78.000 | 27 | 100 | 40 | | 36 | 30 | 20 |
| WP20X | 4 CV. | Gasolina | 36.000 | 26 | 50 | 22 | Aguas limpias | 20 | 15 | 10 |
| WP30X | 5,5 CV. | Gasolina | 60.000 | 30 | 75 | 28 | Aguas limpias | 27 | 21 | 15 |
| XT 2.42 H | 7 CV. | Diesel | 96.000 | 30 | 75 | 88 | Aguas limpias | 33 | 27 | 18 |
| BN 60 | 1.500 L/M | Aire | 30.000 | 60 | 50 | 15 | Aguas limpias | 36 | 30 | 24 |
| VINTURI | --- | Aire | --- | | 50 | | Limpieza de Pozo | 10 | 6 | 4 |

Bricolaje

| Descripción | Marca o Modelo | Euros día | | |
|------------------------|----------------|------------|--------|-----|
| | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| CEPILLADORA | BOSCH | 12 | 9 | 3 |
| GRAPADORA | BOSCH | 12 | 9 | 5 |
| INGLETADORA | LEGNA | 15 | 10 | 6 |
| INGLETADORA | BOSCH | 20 | 15 | 10 |
| GRAPADORA | BOSCH | 12 | 9 | 3 |
| LIJADORA DE BANDA | BOSCH | 12 | 9 | 3 |
| LIJADORA ORBITAL | BOSCH | 12 | 9 | 3 |
| LIJADORA RETRO ORBITAL | BOSCH | 12 | 9 | 3 |
| SIERRA DE CALAR | BOSCH | 12 | 9 | 3 |
| SIERRA CIRCULAR | BOSCH | 18 | 15 | 12 |
| CLAVADORA | BOSCH | 15 | 10 | 6 |

Cañones de Secado

Quemador a gasoil. Accionamiento eléctrico.

| Tipo | Modelo | Potencia Calorífica Kcal./h. | Consumo combustible | Caudal aire m³ h. | Depósito l. | Peso Kg. | 1 a 5 días | Euros día Semana | Mes |
|---------|--------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------|------------|------------------|-----|
| PROPANO | BLP-30 | 25.800 | 2,24 | 1.000 | | 11 | 10 | 8 | 6 |
| PROPANO | P-43 | 37.300 | 3,43 | 860 | | 13 | 18 | 15 | 10 |
| PROPANO | P-60 | 50.200 | 4,61 | 1.800 | | 20 | 18 | 15 | 10 |

Cizallas Eléctricas y Manual

| Modelo | Motor 220/380 V. | Nº Cortes minuto | Ø Corte | Peso Kg. | 1 a 5 días | Euros día Semana | Mes |
|--------|------------------|------------------|---------|----------|------------|------------------|-----|
| CRM 30 | 3 CV. | | 30 | 280 | 21 | 18 | 15 |
| CR 22 | Manual | | 22 | 20 | 9 | 6 | 4 |
| CA 3 | Manual | | 12 | 7,5 | 6 | 3 | 1,5 |

Compresores de Aire

Sobre chasis móvil. Motor diesel o eléctrico. Presión de trabajo max. 8 atmósferas.

| Modelo | Caudal l.p.m. | Motor CV. | Consumo | Dimensiones mm. | | Peso Kg. | 1 a 5 días | Euros día Semana | Mes |
|---------------|---------------|-----------|----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-----|
| | | | | Largo | Ancho | | | | |
| Eléctrico | 200 | 1,5 CV. | 1,1 KW. | 65 | 31 | 25 | 12 | 9 | 6 |
| Eléctrico | 245 | 2 CV. | 1,5 KW. | 88 | 35 | 35 | 12 | 9 | 6 |
| Eléctrico | 350 | 3 CV. | 2,2 KW. | 110 | 50 | 55 | 18 | 12 | 9 |
| Diesel XASS | 3.300 | 32 CV. | 6 L/H | 2.850 | 1.300 | 750 | 30 | 24 | 21 |
| Diesel PT-89 | 5.250 | 50 CV. | 10 L/H | 3.175 | 1.730 | 1.260 | 36 | 30 | 24 |
| Diesel PT-180 | 11.000 | 112 CV. | 17,5 L/H | 4.360 | 1.810 | 2.300 | 70 | 65 | 55 |

Cortadoras de Juntas de Hormigón, Asfalto y Amoladora

Con depósito de agua.

| Modelo | Potencia | Disco Máximo | Peso Kg. | Profundidad de corte | 1 a 5 días | Euros día Semana | Mes |
|--------------------|----------|--------------|----------|----------------------|------------|------------------|-----|
| Gasolina FS 350 | 13 CV. | 350 | 95 | 10 | 30 | 24 | 18 |
| Gasolina FS 450 | 13 CV. | 450 | 110 | 16 | 36 | 30 | 24 |
| Disco Diamante 230 | | | | | 12 | 9 | 6 |
| Disco Diamante 350 | | | | | 30 | 24 | 18 |
| Disco Diamante 450 | | | | | 40 | 30 | 24 |
| BOSH GW 230 | 2.000 W. | 230 | | | 6 | 4 | 3 |

Cortadoras Tronzadoras

| Materiales | Motor | Disco | Largo Corte | Peso Kg. | Euros día | | |
|-----------------------------|---------------|-------|-------------|----------|------------|--------|-----|
| | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| Terrazo/Ladrillo/Granito | 3 CV - 220 v. | 300 | 600 | 80 | 25 | 20 | 15 |
| Terrazo/Ladrillo/Granito | 3 CV - 220 v. | 300 | 1.250 | 90 | 40 | 35 | 25 |
| Madera | 3 CV - 220 v. | 350 | --- | 70 | 18 | 15 | 12 |
| Madera | 4 CV - 380 v. | 350 | --- | 75 | 18 | 15 | 12 |
| Terrazo Manual (guillotina) | --- | --- | 400/500 | 34/58 | 12 | 6 | 3 |
| Azulejos TS-60 | --- | --- | 600 | | 6 | 4,5 | 3 |
| Compacto TX-70 | --- | --- | 700 | | 10 | 6 | 4,5 |

Dobladoras Automáticas y de Estribos

| Modelo | Motor 220/380 V. | Dobla Hierro Ø Max. | Peso Kg. | Euros día | | |
|-----------|------------------|------------------------|----------|------------|--------|-----|
| | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| DAR - 30 | 5,5 C.V. | 35 | 380 | 21 | 18 | 15 |
| STAR 16 | 3 CV. | 16 | 140 | 18 | 12 | 10 |
| DR - 12 E | Manual | 12 | 18 | 6 | 3 | 1,2 |

Deshumificador

| Modelo | Caudal de aire | Potencia | Temperatura de trabajo | Extracción de Agua 32° C - 80% u | Peso | Dimensiones | Deposito | Euros día | | |
|-----------|----------------|----------|------------------------|----------------------------------|--------|-------------|----------|------------|--------|-----|
| | | | | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| SECCOPROF | 380 m³/h | 620 W. | 9° a 35 ° C | 28 ltr. / 24 h. | 27 Kg. | 64x43x31 | 10 ltr. | 10 | 8 | 6 |
| SECCOPROF | 480 m³/h | 840 W. | 2° a 35 ° C | 38 ltr. / 24 h. | 35 Kg. | 85x56x43 | 10 ltr. | 15 | 10 | 8 |

Dumpers de Obra

| Modelo | Carga Kg. | Descarga | Motor | Velocidad 4 marchas Km./h. | Peso Kg. | Dimensiones cm. largo x ancho x alto | Euros día | | |
|---------------|-----------|-----------------|-------|----------------------------|----------|--------------------------------------|------------|--------|-----|
| | | | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| 150 DH | 1.500 | Manual | 12,5 | 18 | 800 | 2.340 x 1.580 x 1.570 | 30 | 24 | 18 |
| 150 DH | 1.500 | Hidráulica | 12,5 | 18 | 900 | 2.340 x 1.580 x 1.570 | 42 | 30 | 24 |
| 150 DH PLUS | 1.500 | Hidráulica | 12,5 | 24 | 950 | 2.350 x 1.580 x 2.050 | 50 | 35 | 33 |
| 1500 HDG PLUS | 1.500 | Hidrá-Giratoria | 12,5 | 20 | 1.270 | 2.710 x 1.580 x 2.100 | 50 | 38 | 35 |

Encofrados

| Descripción | Medidas | Euros día | | |
|--------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| PILAR ENCOFRADO CIRCULAR | 25 x 300 y 30 x 300 | 12 | 6 | 3 |
| PILAR ENCOFRADO CIRCULAR | 35 x 300 y 40 x 300 | 15 | 10 | 8 |
| PILAR ENCOFRADO CIRCULAR | 50 x 300 y 60 x 300 | 24 | 18 | 12 |
| PILAR ENCOFRADO CIRCULAR | 70 x 300 y 80 x 300 | 30 | 24 | 18 |
| PILAR ENCOFRADO CIRCULAR | Otras medidas | consultar | consultar | consultar |
| PILAR ENCOFRADO CUADRADO | 24 Chapas de 25 x 50 a 50 x 50 o 4 Chapas de 50 x 300 | 12 | 6 | 3 |
| RANILLAS | | 0,12 | 0,06 | 0,03 |
| TENSOR DE MANILLAS | | 2 | 1 | 0,6 |
| ARCO DE MEDIO PUNTO | | 15 | | |
| TABLERO DE MADERA | 50 X 100 | - | - | 3 |
| TABLERO DE MADERA | 50 X 200 | - | - | 5 |
| TABLONES DE MADERA | largo 3 metros | - | - | 3 |

Escaleras

| Descripción | Composición | Medidas ancho / largo / alto | Euros día | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|--------|-----|
| | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| ESCALERAS 1 Tramo | Madera o Aluminio | Hasta 3,5 m. | 3 | 2 | 1 |
| ESCALERAS 2 ó 3 Tramos | Madera o Aluminio | Hasta 6 m. | 9 | 6 | 4 |
| ESCALERAS 2 ó 3 Tramos | Aluminio | Hasta 9,5 m. | 15 | 12 | 8 |

Generadores

| Potencia | | Amperios | | Motor C.V. r.p.m. | Consumo 75% L.p.h. | Peso Kg | Dimensiones cm. Lar. x ancho x alto | Euros día | | |
|----------|---------|----------|-------|----------------------|-----------------------|---------|--|------------|--------|-----|
| Kvas | Wattios | 220 V | 380 V | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| 2,5 | 2.000 | 9 | 0 | 5,5 - 3.000 | 1,3 G | 35 | 58 x 43 x 44 | 18 | 12 | 9 |
| 5 | 4.000 | 18 | 0 | 9 - 3.000 | 2 G | 58 | 72 x 58 x 54 | 20 | 15 | 12 |
| 5 | 4.000 | 18 | 0 | 9 - 3.000 | 1,3 D | 90 | 94 x 57 x 55 | 20 | 15 | 12 |
| 7 | 5.500 | 25 | 0 | 13 - 3.000 | 2,6 G | 75 | 72 x 58 x 56 | 25 | 18 | 15 |
| 7 | 5.500 | 20,5 | 12 | 13 - 3.000 | 2,6 G | 75 | 72 x 58 x 56 | 25 | 18 | 15 |
| 22 | 17.500 | 58 | 33 | 30 - 1.500 | 3,6 D | 790 | 2,50 x 1,35 x 1,40 | 36 | 27 | 21 |
| 30 | 24.000 | 78 | 45 | 40 - 1.500 | 4,7 D | 940 | 3,25 x 1,55 x 1,70 | 42 | 30 | 24 |
| 40 | 32.000 | 104 | 60 | 49 - 1.500 | 7,2 D | 1.000 | 3,50 x 1,50 x 1,85 | 48 | 36 | 30 |
| 80 | 60.000 | 195 | 112 | 95 - 1.500 | 13 D | 1.415 | 2,35 x 1,00 x 1,30 | 54 | 42 | 36 |
| 110 | 80.000 | 260 | 150 | 142 - 1.500 | 17 D | 1.821 | 3,00 x 1,20 x 1,48 | 60 | 48 | 42 |

* A partir de 7 kw los grupos son insonorizados.
G= Gasolina - D= Diesel

Grupos de Soldadura

Con regulador de potencias. Accesorios, cables, pinzas y careta.

| Corriente | Potencia | Tensión | Ø Electrodo | Euros día | | |
|-----------|----------|--------------------|-------------|------------|--------|-----|
| | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| Alterna | 150 A | 220 Monofásica | 3,25 | 12 | 9 | 6 |
| Alterna | 400 A | 380 Trifásica ESAB | 7 | 20 | 15 | 12 |
| Continúa | 185 A | 220 Monofásica | 3,25 | 22 | 15 | 12 |
| Continúa | 250 A | 380 Trifásica | 5 | 30 | 21 | 15 |

Hidro-Limpiadoras de alta presión y Máquina de chorreo

| Modelo | Tipo | Motor | Presión | Caudal | Euros día | | |
|-----------|---------------|----------------------|---------|--------|------------|--------|-----|
| | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| VG 130/10 | Agua fría | 3 CV. - 220 v. | 130 | 10 | 25 | 20 | 15 |
| MP138/DES | Agua caliente | 3 CV. - 220 v. | 130 | 9 | 40 | 30 | 25 |
| 170/10 | Agua fría | 6 CV. - Gasolina | 170 | 10 | 35 | 30 | 25 |
| ARENA | Subción | Hace falta compresor | 7 Kg. | 3.300 | 36 | 30 | 25 |

Hormigoneras y Batidor-Mezclador

Diesel, gasolina y eléctricas.

| Capacidad | Motor | Potencia C.V. | Peso Kg. | Euros día | | |
|-----------------|-------------------|---------------|----------|------------|--------|-----|
| | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| 80 L. a 300 L. | Monofásico | 0,75 a 3 | 60 - 265 | 12 | 9 | 6 |
| 120 L. a 300 L. | Gasolina o Diesel | 2,2 a 6 | 80 - 330 | 15 | 12 | 9 |
| --- | Monofásico | 1200 W. | --- | 12 | 6 | 3 |

Jardinería

| Descripción | Motor | Potencia | Ancho de trabajo | Accionamiento | Euros día | | |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|------------|--------|-----|
| | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| CORTACESPED | Gasolina 4T | 4,5 CV. | 46 cm. | Manual | 12 | 9 | 6 |
| CORTACESPED | Gasolina 4T | 5,5 CV. | 48 cm. | Autopropulsada | 18 | 15 | 12 |
| CORTASETOS | Gasolina 2T | 0,95 | 60 cm. | | 28 | 21 | 18 |
| CORTASETOS | Electrico | 600 W. | 60 cm. | | 18 | 15 | 10 |
| DESBROZADORA | Gasolina 2 T. | | Nilón ó Disco | | 28 | 22 | 15 |
| MOTOAZADA | Gasolina 4T | 5,5 CV. | 66 cm. | Autopropulsada | 30 | 24 | 18 |
| MOTOSIERRA | HUSQUARNA 2T | 72cc.-5,4 CV. | 18" sin cadena* | | 25 | 20 | 15 |
| MOTOSIERRA | HUSQUARNA 2T | --- | 12" sin cadena* | de poda | 25 | 20 | 15 |
| PULVERIZADOR | Gasolina 4T | 3 CV. | Deposito 100 L. | | 30 | 24 | 18 |
| REGENERADOR | 4T | 5,5 CV. | 50 cm. | Manual | 36 | 27 | 18 |
| RULO DE CESPED | --- | --- | 65 cm. | Manual | 10 | 5 | 2,5 |
| SOPLADOR | Gasolina 2T | 4 CV | --- | --- | 21 | 15 | 12 |
| PERTIGA PARA PODA | --- | --- | 5 m. | Manual | 18 | 15 | 12 |

* Precio de venta de la cadena 15 €

Lijadora de hormigón y Perlita

Eléctricas.

| Materiales | Potencia | Modelo | Peso Kg. | Aspiradora incluida | Rendimiento | Euros día | | |
|--------------------|----------|---------|----------|---------------------|------------------------|------------|--------|-----|
| | | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| Pinturas Plásticas | 1400 w. | GBR14CA | 3,1 | SI | 30m ² / día | 60 | 50 | 45 |
| Pinturas Plásticas | 1400 w. | DG150 | 4,850 | SI | 35m ² / día | 70 | 60 | 55 |
| Perlita, Madera | 600 w. | WK | 4,9 | NO | N/D | 18 | 15 | 12 |

Máquina de Regola o Rozadora

| Marca | Potencia | Anchura del roza | Profundidad máxima | Materiales | Peso Kg. | Euros día | | |
|---------|----------|------------------|--------------------|----------------------|----------|------------|--------|-----|
| | | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| MACROSA | 2.000 W. | 2 | 2 | Ladrillo | 8 | 24 | 18 | 15 |
| HILTI | 1.950 W. | 2,5 | 4 | Ladrillo y Enfoscado | 5,6 | 24 | 18 | 15 |

Martillos Eléctricos

Corriente 220 v. monofásico

| Tipo | Marca | Mod. Ref. | Peso Kg. | Potencia | Euros día | | |
|-----------|---------------|-----------|----------|----------|------------|--------|-----|
| | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| Eléctrico | BOSCH/HILTI | GSH5E | 5 a 7 | 1.100 W. | 18 | 15 | 12 |
| Eléctrico | BOSCH | GSHIIE | 11 | 1.500 W. | 18 | 15 | 12 |
| Eléctrico | BOSCH/HITACHI | HM 1400 | 17 | 1.600 W. | 21 | 18 | 15 |
| Eléctrico | BOSCH | USH 27 | 29 | 1.900 W. | 24 | 20 | 18 |

Martillos Neumáticos

Con tramos de 20 metros de manguera de 3/4" Ø a 15 atmósferas

| Tipo | Peso Kg. | Modelo | Consumo aire l.p.m. | Frecuencia golpe g.p.m. | Euros día | | |
|-----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------|--------|-----|
| | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| Neumático | 23 | Martillo demoledor | 1.700 | 990 | 12 | 9 | 6 |
| Neumático | 8 | Pistoleta IR 9 | 1.100 | 1.200 | 12 | 9 | 6 |

Monta Carga

Cable de 20/30 metros. Sujeción con tripode o columna.

| Carga | Motor | Radio giro | Peso | Velocidad elevación | Altura a la base | Altura al Gancho | Euros día | | |
|---------|----------------|------------|--------|---------------------|------------------|------------------|------------|--------|-----|
| | | | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| 225 Kg. | 1 CV. - 220 v. | 180 | 36 Kg. | 22m/min. | 1.455 | 1.610 | 18 | 14 | 9 |
| 300 Kg. | 2 CV. 220 v. | 360 | 45 Kg. | 18m/min. | 950 | 1.610 | 18 | 14 | 9 |

Motosoldadoras

Sobre chasis móvil. Motor Diesel o Gasolina. Accesorios, cables, pinzas y caretta.

| Amperios | Motor | Potencia | Corriente | Ø Electrods | Combustible | Modelo | Euros día | | |
|----------|---------|----------|-----------|-------------|-------------|--------|------------|--------|-----|
| | | | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| 200 A | 13 CV | 4000 W | Alterna | 3,25 | Gasolina | EW 180 | 30 | 20 | 15 |
| 220 A | 13,5 CV | 5200 W | Continua | 4 | Gasolina | 220 DC | 30 | 20 | 15 |

Pisones Vibrantes

Motor a gasolina-mezcla. Servicio manual.

| Modelo | Peso Kg. | Motor C.V. | Dimensiones planchas mm. | Profundidad compact. cm. | Rendimiento m ² .h.p. | Fuerza compat. KN | Euros día | | |
|----------|----------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|--------|-----|
| | | | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| BS - 600 | 62 | 3 | 330 x 280 | 50 | 290 | 12 KN | 30 | 24 | 18 |

Pistolas de Fijación o de Pinturas

Fijación a cartucho en acero y hormigón.

| Marca | Modelo | Aplicaciones | Carga Peine | Cartuchos | Peso Kg. | Euros día | | |
|---------|---------|---------------------------|-------------|-----------|----------|------------|--------|-----|
| | | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| SPIT | P-200 | Hormigón | 1 | 10 | 4 | 15 | 12 | 9 |
| HILTI | DX A40 | Hormigón | 10 | 10 | 4 | 15 | 12 | 9 |
| BOSCH | --- | Madera | SI | --- | --- | 15 | 12 | 9 |
| PISTOLA | ESMALTE | Pint.al disolvente ó Agua | | | | 12 | 5 | 3 |
| PISTOLA | GOTELE | Pint. Plásticas | | | | 12 | 5 | 3 |

Plataformas Elevadoras de Tijeras, Brazos Articulados

| Modelos Tijeras | Altura | | Motor | Carga Kg. | Dimensiones Maquina | | | Dimensiones Cesta | Alcance horizontal con operario | Peso Kg. | Euros día | | |
|-----------------|--------|---------|------------|-----------|---------------------|-------|-----------|-------------------|---------------------------------|----------|------------|--------|-----|
| | Base | Trabajo | | | Largo | Ancho | Alto | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| GS - 2646 | 7,9 | 9,7 | Eléctrico | 454 | 2,25 | 1,18 | 2,30/1,85 | 3,25/1,10 | 1,10 | 2.107 | 75 | 60 | 50 |
| SF - 820 | 8,2 | 10,3 | Eléctrico | 450 | 2,53 | 1,45 | 2,30/1,40 | 3,15/1,15 | 1,10 | 2.250 | 75 | 60 | 50 |
| 330 CRT | 10 | 12 | Diesel 4x4 | 450 | 3,60 | 1,75 | 2,75/2,13 | 3,80/1,65 | 1,10 | 4.870 | 90 | 75 | 65 |
| 400 CRT | 12,4 | 14,4 | Diesel 4x4 | 360 | 3,60 | 1,75 | 2,81/2,20 | 3,80/1,65 | 1,10 | 6.040 | 100 | 85 | 75 |
| 40 RTS | 12,4 | 14,4 | Diesel 4x4 | 455 | 4,20 | 2,24 | 2,85/2,49 | 4,45/1,80 | 1,20 | 5.906 | 100 | 85 | 75 |
| Modelo Brazo | | | | | | | | | | | | | |
| HA 12 PX | 10,30 | 12,30 | Diesel 4x4 | 230 | 5,50/5,65 | 1,85 | 2,14 | 1,20/0,80 | 5,00 | 5.540 | 90 | 75 | 65 |
| 450 AJ | 13,7 | 15,7 | Diesel 4x4 | 230 | 4,60/6,70 | 2,06 | 2,24 | 1,80/0,75 | 6,50 | 7.242 | 100 | 85 | 75 |
| HA 18 PX | 15,5 | 17,5 | Diesel 4x4 | 230 | 5,90/7,60 | 2,38 | 2,20 | 1,80/0,80 | 9,10 | 8.120 | 110 | 95 | 80 |
| 600 AJ | 18,29 | 20,30 | Diesel 4x2 | 230 | 6,34/8,82 | 2,44 | 2,56 | 1,83/0,91 | 10,50 | 10.650 | 130 | 115 | 100 |

Puntales y tablonos

| Medida máxima | Medida mínima | Peso | Euros día | | |
|-----------------|---------------|--------|-------------------------------|--------|-----|
| | | | 1 a 4 días | Semana | Mes |
| Puntal 3 metros | 1,7 metros | 8 kg. | | | 1,4 |
| Puntal 4 metros | 2,2 metros | 11 kg. | | | 1,4 |
| Puntal 5 metros | 3,7 metros | 19 kg. | 0,10 Euros/día mínimo 22 días | | |
| Tablonos | 3 metros | | | | 3 |

Reglas Vibrantes de Hormigón

| Motor | Dimensiones | Peso | Euros día | | |
|---------------------|-------------|--------|------------|--------|-----|
| | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| Gasolina 4 T. HONDA | 2 M | 18 Kg. | 18 | 15 | 12 |

Rulos

Tándem rodillos lisos. Motor diesel o Gasolina.

| Modelo | Peso Kg. | Motor C.V. | Conducción | Fuerza Centrifuga | Profundidad compact. | Dimensiones mm. | | | Euros día | | |
|-----------|----------|------------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------|------------|--------|-----|
| | | | | | | Ancho rodillo | Ancho máqu. | Largo | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| RS 800H | 550 | 7 | Lanza | 12 KN. | 30 cm. | 700 | 840 | 1950 | 30 | 27 | 24 |
| LP 650 | 800 | 10 | Lanza | 19 KN. | 35 cm. | 650 | 775 | 2635 | 42 | 36 | 30 |
| MRH700 DS | 730 | 7,5 | Lanza | 23,5 KN. | 35 cm. | 650 | 692 | 2670 | 42 | 36 | 30 |
| AV 16 | 1700 | 20 | Volante | 18 KN | 40 cm. | 900 | 950 | 1965 | 60 | 48 | 42 |
| AV 26 | 3.300 | 30 | Volante | 36 KN. | 50 cm. | 1200 | 1270 | 2580 | 80 | 70 | 55 |

Taladros. Martillos perforadores

Eléctricos. Rotación y percusión.

| Modelo | Marca | Potencia | Brocas max. | Utilización | Peso Kg. | Euros día | | |
|-----------|-------|----------|-------------|---------------|----------|------------|--------|-----|
| | | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| GSB 20-2 | BOSCH | 700 W | 14 mm. | Hierro/Madera | 2 | 9 | 6 | 3 |
| GBH 2-23 | BOSCH | 620 W | 20 mm. | Hormigón | 2 | 12 | 9 | 6 |
| GBH | BOSCH | 1.150 W | 45 mm. | Hormigón | 7 | 30 | 27 | 18 |
| GBH 11 DE | BOSCH | 1.500W | 50 mm. | Hormigón | 11 | 30 | 27 | 18 |
| GBH 24V | BOSCH | 350 W | 20 mm. | Hormigón | 3,8 | 24 | 20 | 18 |

Torres de Iluminación

Mástil telescópico 4,5 metros elevación manual.

| Potencia | Generador motor Honda | Potencia de Luz | Dimensiones mm. | | | | Peso | Euros día | | |
|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|------|--------|------|------------|--------|-----|
| | | | Largo | Ancho | Alto | Mástil | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| 5.600 W | 13 CV | 4 x 500 W | 1.750 | 840 | 850 | 4,6 m | 100 | 30 | 24 | 18 |

Transpaletas de Obra y Almacén

Para movimientos de paletizados.

| Tipo | Capacidad | Elevación | Ancho Palet. | Peso Kg. | Euros día | | |
|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|--------|-----|
| | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| OBRA | 1.200 | 202 cm. | 1.200 | 195 | 12 | 9 | 6 |
| ALMACEN | 2.000 | 202 cm. | 520 | 70 | 12 | 6 | 3 |
| APILADORA | 2.000 | 3.000 cm. | 520 | | 30 | 24 | 18 |

Vallas Metálicas

| Tipo | Medida | Euros día | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------|--------|------|
| | | 1 a 4 días | Semana | Mes |
| AMARILLAS CON PIE DE HORMIGON | 2,50 x 1,5 3,50 x 2,00 | 1,8 | 0,9 | 0,45 |

• Se facturarán por días naturales.

Varios

| Descripción | Observación | Euros día | | |
|-------------------------|--------------------|------------|--------|-----|
| | | 1 a 4 días | Semana | Mes |
| ABRILLANTADORA | Plato de 400 | 24 | 18 | 12 |
| CARRO | | 2,5 | 1,5 | 1,0 |
| LAMPARILLA DE BUTANO | Sin bombona | 5 | | |
| GATO HIDRAÚLICO | Max. 15 Toneladas | 6 | | |
| CAÑAS DE DESATASCAR | Nylón | 3 | 1,5 | 0,6 |
| ATORNILLADOR | BOSCH con embrague | 12 | 9 | 6 |
| TIROLESA | Manual | 6 | | |
| MAQUINA PROBAR TUBERIAS | MANUAL | 18 | 12 | 9 |
| DIFERENCIAL CADENA | MANUAL DE 1 a 3 TN | 6 | 4 | 3 |

Vibradores de Hormigón

| Tipo | Aguja | | Transmision | Potencia W. | Peso Kg. | Vibraciones aprox. | Euros día | | |
|-----------------|------------|----------|-------------|-------------|----------|--------------------|------------|--------|-----|
| | Motor | Diametro | | | | | 1 a 5 días | Semana | Mes |
| EJE FLEXIBLE | Monofásico | 50 | 4 m. | 2000 | 6 | 60 cm. | 15 | 12 | 9 |
| ALTA FRECUENCIA | Monofásico | 57 | 5 m. | - | 8 | 85 cm. | 18 | 18 | 12 |

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

MOCHILA, S.L. cede el arrendamiento, la maquinaria y, o material detallado en el anverso del presente documento, pudiendo ser ampliado en tiempo y cantidades, con segundos o sucesivos pedidos albaranes, los cuales se añadirán al presente como formato parte integrante del mismo, reconociéndose igualmente mediante la firma del presente contrato tanto las condiciones de arrendamiento, como el perfecto estado del material arrendado, sus condiciones de funcionamiento, y las prevenciones técnicas, legales y de seguridad necesarias para su uso normal.

1°.- El periodo de arrendamiento se contrae a voluntad de ambas partes, pudiendo prorogarse, previo aviso (con tres días de antelación), a MOCHILA, S.L.

2°.- El transporte del material arrendado, así como los gastos de carga y descarga, serán siempre a cargo del arrendatario, y bajo su responsabilidad cuando lo realiza él mismo o un tercero por encargo de él.

3°.- El pago del precio de arrendamiento se efectuará por meses anticipados, o según acuerdo, que se reflejará en el anverso del presente contrato.

El impago del arrendamiento en la forma e importe detallado en el presente contrato, facultará a MOCHILA, S.L., para resolver el mismo, y retirar los bienes de su propiedad, sin necesidad de acudir a la vía judicial, y sin que la parte arrendataria tenga por ello derecho a indemnización de cualquier tipo. Del mismo modo, el impago total o parcial de las facturas, devengará un interés anual equivalente al interés legal del dinero más dos puntos, exigible mensualmente, desde la fecha del vencimiento pactado. Asimismo, el arrendatario deberá hacerse cargo de todas las costas legales en que incurra el arrendador para recuperar saldos pendientes y/o equipos no devueltos, incluidas las del procurador de los tribunales, aunque no sea preceptivo.

4°.- Las máquinas y, o material cedidos en arrendamiento, son de exclusiva propiedad de MOCHILA, S.L., no pudiendo ser objeto de subarriendo, venta, cesión o traslado a otra obra fuera de la señalada como lugar de trabajo en éste contrato, sin consentimiento previo y por escrito del arrendador.

5°.- El arrendatario se responsabiliza ante el arrendador de cualquier daño que sufriese las máquinas arrendadas, y que no obedeciesen al desgaste por uso normal de las mismas, siendo por cuenta del arrendatario el gasto de reparación en caso de daños o averías causadas por uso incorrecto de las mismas, si las averías es motivada por el desgaste propio, el arrendador viene obligado a repararla de manera inmediata, y si no fuese posible a reemplazarla por otra de igual o superior calidad. El arrendatario está obligado a notificar inmediatamente al arrendador, cualquier incidencia que afecte al material o su utilización, entre otras:

- a) Si se produjera cualquier accidente que ocasionara algún daño al material o a bienes de un tercero o a personas.
- b) Si todo el material fuese requisado o robado.
- c) Cualquier avería.

6°.- Por extravío, pérdida, abandono, siniestro, robo o hurto el arrendatario deberá abonar el valor íntegro de la máquina deduciéndose el porcentaje que marca la ley para artículos usados, respondiendo de todos los daños y perjuicio, materiales o personales, que se pudieran causar a terceros por cualquier siniestro, motivado por el mal uso del material arrendado, negligencia del manipulador incluida la naturaleza del suelo y subsuelo, o la inobservancia de las disposiciones legales aplicables.

7°.- MOCHILA, S.L., como propietaria de los bienes que alquila, se reserva el derecho de colocar cualquier clase de rótulos o anuncios publicitarios en sus máquinas o elementos arrendado.

8°.- Si durante el período de arrendamientos mediase alguna acción judicial sobre los bienes del arrendatario, éste estaría obligado a señalar la maquinaria objeto de este contrato como de su no propiedad, dando cuenta inmediatamente a MOCHILA, S.L., para que disponga su retirada.

9°.- Finalizado el período de arrendamiento, así como, en su caso las sucesivas prórrogas, el arrendatario deberá devolver el material en perfecto estado de uso y limpio, especialmente si se ha trabajado con hormigón o asfalto, en su defecto, los gastos ocasionados por estos conceptos se facturarán al arrendatario. El material será devuelto, salvo acuerdo de las partes, en los almacenes del arrendador.

10°.- MOCHILA, S.L., como propietaria de las máquinas, posee un seguro de cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros.

11°.- En ningún caso el arrendador se hará responsable de los daños y perjuicios que el paro o avería de las máquinas pudieran ocasionar.

· ALQUILER DE MAQUINARIA MOCHILA, S.L., SE RESERVARA EL DERECHO A EXCLUIR O MODIFICAR LOS PRECIOS O ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.